

Proyecciones de la Demanda de Atención Médica en el Hospital debido a COVID-19 en el Condado de Los Ángeles

Actualización del 22 de Febrero de 2021

Equipo de Modelacion Predictivo COVID-19 de DHS del Condado de Los Ángeles (alfabético):

Tom Belin, PhD;¹ Andrea Bertozzi, PhD;¹ Nishchal Chaudhary, MS;² Todd Graves, PhD;³ Jeffrey Guterman, MD, MS;⁴ M. Claire Jarashow, PhD, MPH;⁵ Roger J. Lewis, MD, PhD [*Líder de Equipo*];⁴ Joe Marion, PhD;³ Frederic Schoenberg, PhD;¹ Megha Shah, MD, MPH, MS;⁵ Juliana Tolles, MD, MHS;⁴ Elizabeth Traub, MPH;⁵ Kert Viele, PhD;³ Fei Wu, PhD⁶

1. Universidad de California, Los Ángeles
2. Ciudad de Long Beach
3. Berry Consultants, LLC, Austin, TX
4. Condado de Los Ángeles, Departamento de Servicios de Salud
5. Condado de Los Ángeles, Departamento de Salud Pública
6. Condado de Los Ángeles, Oficina del Director de Información



Resultados Fundamentales de la Actualización del 22 de Febrero

- Esta actualización incluye datos sobre hospitalizaciones hasta el 19 de Febrero de 2021.
- El modelo de predicción estadística subyacente no ha cambiado con respecto a la semana pasada.
- Resultados clave:
 - El número de pacientes nuevos con COVID-19 que requieren hospitalización cada día en todo el Condado de Los Ángeles, ha seguido disminuyendo.
 - Con base en los datos de hospitalización disponibles más recientes, información que refleja la transmisión que ocurrió cerca de fines de Enero y principios de Febrero, el número de transmisión estimado ("R") en ese momento era 0.78 con una incertidumbre de 0.71 a 0.83. Nuestra estimación anterior de una semana antes fue similar en 0.81 con una incertidumbre de 0.76 a 0.85.
 - Con base en el patrón de hospitalizaciones, esperamos una demanda decreciente de servicios hospitalarios, incluidas camas de hospital, camas de UCI y respiradores durante las próximas 4 semanas.

Resultados Fundamentales de la Actualización del 22 de Febrero (Continuación)

- Resultados clave (Continuación):
 - La mortalidad diaria está disminuyendo y se prevé que continúe disminuyendo también.
 - Un aumento en los comportamientos que facilitan la transmisión podría conducir a un nuevo repunte en el número de pacientes hospitalizados en aproximadamente 3 semanas.


¿Cuántos en Los Ángeles son Infecciosos para los Demás?

- El modelo epidémico del equipo de DHS estima la cantidad de personas en el Condado de Los Ángeles que:
 - Todavía son **susceptibles** a la infección si se exponen;
 - Han estado **expuestos** y están incubando, pero no son infecciosos;
 - Tiene COVID-19 y son **infecciosos** para los demás, aunque pueden no tener síntomas; y
 - Han tenido COVID-19 y se **recuperaron** o murieron, por lo que ya no son infecciosos.
- El modelo sugiere que alrededor del 0.14% (incertidumbre del 0.08% al 0.23%) de todos en el Condado de Los Ángeles están actualmente infectados y contagian a otros.
- Esto sugeriría que aproximadamente 1 de cada 730 (entre 1 de cada 1200 y 1 de cada 440) los residentes del Condado de Los Ángeles son actualmente infecciosos para los demás. Hace una semana, esta estimación era de 1 en 460.
- Aproximadamente 1 de cada 3 personas en el Condado de Los Ángeles se ha infectado con COVID-19 desde el comienzo de la pandemia.

Proyecciones Hospitalarias para Pacientes Nuevos




Número de Transmisión Efectivo "R"



Nota: Hemos ajustado la R que presentamos para tener en cuenta la fracción de la población que se supone que es inmune a la reinfección. Al comienzo de la pandemia, esta fracción era cero esencial, por lo que esto no habría hecho ninguna diferencia. Pero a medida que más personas se han infectado y se supone que tienen inmunidad, presentamos una R que incluye este factor.


Predicciones de Demanda de Camas de Hospital




Incertidumbre
Adicional si el
comportamiento de
transmisión varía

Incertidumbre sin
cambios recientes en
el comportamiento de
transmisión

Predicciones de Demanda de Camas de UCI




Predicciones de Demanda de Respiradores



Incertidumbre Adicional si el comportamiento de transmisión varía

Incertidumbre sin cambios recientes en el comportamiento de transmisión

Predicciones de Mortalidad Diaria



o Muertes diarias reportadas

▲ Promedio en funcionamiento de 7 días

Incertidumbre Adicional si el comportamiento de transmisión varía

Incertidumbre sin cambios recientes en el comportamiento de transmisión