

Proyecciones de la Demanda de Atención Médica en el Hospital debido a COVID-19 en el Condado de Los Angeles

Actualización del 9 de Diciembre de 2020

Equipo de Modelacion Predictivo de DHS del Condado COVID-19:

Roger J. Lewis, MD, PhD; Juliana Tolles, MD, MHS;¹ M. Claire Jarashow, PhD, MPH;² Fei Wu, PhD;³ Joe Marion, PhD;⁴ Kert Viele, PhD;⁴ Todd Graves, PhD;⁴ Henry Shin;¹ Frederic Schoenberg, PhD;⁵ Andrea Bertozzi, PhD;⁵ Tom Belin, PhD⁵

1. Condado de Los Angeles, Departamento de Servicios de Salud
2. Condado de Los Angeles, Departamento de Salud Pública
3. Condado de Los Angeles, Oficina del Director de Información
4. Berry Consultants, LLC, Austin, TX
5. Universidad de California, Los Angeles




Resultados Fundamentales de la Actualización del 9 de Diciembre

- Esta actualización incluye datos hasta el 7 de diciembre de 2020.
- Ha habido un cambio menor en nuestro enfoque para modelar la demanda hospitalaria.
- Resultados clave:
 - La cantidad de nuevos pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización cada día en todo el Condado de Los Angeles ha seguido aumentando durante la última semana.
 - El número de transmisión estimado ("R") es 1.14 con una incertidumbre de 1.09 a 1.21. Esto no ha cambiado desde la semana pasada, cuando la estimación ~~1.14~~ con una incertidumbre de 1.07 a 1.22. Cuando R es superior a 1, los casos aumentarán con el tiempo.
 - Con base en la estimación actual de R, y asumiendo que no hay cambios en el comportamiento de transmisión, el número de casos seguirá aumentando, con una posible escasez en el número de camas de hospital y muy probablemente en el número de camas de UC durante las próximas 4 semanas. El número de respiradores en el Condado de Los Angeles parece adecuado durante las próximas 4 semanas.
 - El modelo sugiere que aproximadamente 1 de cada 140 residentes del Condado de Los Angeles son actualmente infecciosos para otros y que aproximadamente 1 de cada 5 ha tenido COVID-19.

¿Cuántos en Los Angeles son infecciosos para los Demás?


- El modelo epidémico del equipo del DHS estima la cantidad de personas en el Condado de Los Angeles que:
 - Todavía son **susceptibles** a la infección si se exponen;
 - Han estado **expuestos** y están incubando, pero no son infecciosos;
 - Tiene COVID-19 y son **infecciosos** para los demás, aunque pueden no tener síntomas; y
 - Han tenido COVID-19 y se **recuperaron** o murieron, por lo que ya no son infecciosos.
- El modelo sugiere que aproximadamente el 0.71% (incertidumbre del 0.45% al 1.03%) de todas las personas en el Condado de Los Angeles actualmente están infectadas y son infecciosas para otros.
- Esto sugiere que aproximadamente 1 de cada 140 (entre 1 de cada 220 y 1 de cada 100) de los residentes del Condado de Los Angeles actualmente son infecciosos para otros. La semana pasada, esta estimación fue de 1 en 200.

El Viaje de un Paciente | COVID-19




El objetivo del distanciamiento físico, el uso público de coberturas faciales de tela, la cuarentena, el aislamiento y acciones similares es para reducir el número de nuevas personas susceptibles expuestas durante este tiempo


Proyecciones de Pacientes Nuevos Hospitalarios : De LaSemanaPasada



Proyecciones de Nuevos Pacientes Hospitalarios




Número de Transmisión Efectivo "R"




Nota: Hemos ajustado la R que presentamos para tener en cuenta la fracción de la población que se supone que es inmune a la infección. Al comienzo de la pandemia, esta fracción era cero esencial, por lo que esto no habría hecho ninguna diferencia. Pero a medida que más personas se han infectado y se supone que tienen inmunidad, presentamos una R que incluye este factor.


Predicciones de Demanda en el Condado de LA | Camas de Hospital




Predicciones de Demanda en el Condado de LA | Camas de UCI




Predicciones de Demanda en el Condado de LA | Respiradores











Predicciones de Mortalidad Diaria Condado de LA



Las Admisiones Hospitalarias son una Fracción Variable de los Casos Nuevos



Nuevas Hospitalizaciones Diarias COVID-19 por Areas de Planificación de Servicios (SPA), por 100 Camas de Hospital





- La transmisión de COVID-19 en el Condado de Los Angeles está cambiando con el tiempo, con diferentes patrones en diferentes áreas geográficas
- Se requiere un análisis geográfico más detallado para determinar las comunidades específicas que necesitan apoyo adicional para identificar los casos y limitar la propagación



¿Qué pasa con la influenza?

- Todavía no hemos visto una actividad significativa de la influenza en el Condado de Los Angeles. A continuación se muestra el aumento estacional habitual en la utilización de camas de hospital por enfermedades asociadas a la influenza. Las enfermedades asociadas a la influenza generalmente conducen a una demanda de camas de hospital similar a la demanda actual de pacientes con COVID-19. Estas estimaciones se actualizarán cuando se detecte actividad de influenza.

- Ingresos hospitalarios diarios por COVID-19




- Utilización de cama de hospital para COVID-19



- Ingresos hospitalarios diarios típicos por enfermedades asociadas a la influenza
- Censo hospitalario típico de pacientes con enfermedades asociadas a la influenza

Efecto de los Comportamientos para Controlar la Transmisión

Si la transmisión...



... de los residentes del Condado de LA se habrán infectado antes del 31 de Marzo de 2021 *

* (Esto incluye adultos y niños)