



## **MEDICAMENTOS PARA COVID-19**

Usted debería recibir medicamentos para el COVID-19, si tiene el COVID-19, tiene síntomas y tiene mayor probabilidad de enfermarse gravemente. Los medicamentos le pueden ayudar a mantenerse fuera del hospital. Hágase una prueba de inmediato, incluso si usted no está tan enfermo. Llame a su clínica para hacerse la prueba o hágase una prueba en casa. ¡No espere en hacerse la prueba! Los medicamentos para el COVID-19 funcionan mejor si los toma lo antes posible.

Usted puede recibir los medicamentos si tiene síntomas, una prueba positiva de COVID-19 y tiene 65 años o más. También puede obtener los medicamentos, sin importar su edad, si:

- Tiene problemas cardíacos, renales o pulmonares
- Tiene un sistema inmune que no es normal
- Está embarazada, tiene sobrepeso, cáncer, diabetes, ha tenido un derrame cerebral o tiene demencia.\*

  \*Es posible que pueda recibir los medicamentos si tiene otros problemas que no se mencionan aquí. Para más información pregúntele a su médico.

Se puede utilizar cualquier resultado positivo de infección por COVID-19, inclusive de las pruebas caseras.

## **Tipos de Medicamentos**

Hay 2 tipos de medicamentos para el COVID-19: los antivirales y los anticuerpos monoclonales:

- 1. Los antivirales impiden que los virus produzcan más virus en el cuerpo
- 2. Los anticuerpos monoclonales se adhieren al virus y ayudan al cuerpo a deshacerse de él. Pastillas

Estos medicamentos se toman por vía oral. Deberá <u>empezar a tomar estos medicamentos dentro de</u> <u>los 5 días después</u> de la aparición de los síntomas. Las farmacias del DHS tienen este medicamento. Su médico tendrá que darle una receta.



- Paxlovid (antiviral) para personas de 12 años o más que pesan al menos 88 libras.
- Molnupiravir (antiviral) para adultos de 18 años o más, y mujeres no embarazadas.

## **Invecciones**

Estos medicamentos se aplican por vía intravenosa (en una vena). Debe <u>empezar a aplicarse este</u> <u>medicamento dentro de los 7 días después</u> de la aparición de los síntomas. Puede recibir este medic mento con cita previa en algunos sitios del DHS en el condado de Los Ángeles.

• **Remdesivir** (antiviral) – para adultos, niños y bebés que pesan al menos 3 kg (aproximadamente 7 libras). Se aplica una vez al día durante 3 días.



• **Bebtelovimab** (monoclonal antibody) – para personas de 12 años o más que pesan al menos 88 libras. Se aplica en una sola dosis.

## Cómo Obtener los Medicamentos



- Llame por teléfono a su médico de cabecera
- Envíe un mensaje a su médico de cabecera por el Portal de LA Health y por la aplicación
- Llame a la línea de asesoramiento de enfermería del DHS













