

우선 목표 #5

가정에서 아동 분리


사례를 줄이기 위한 목표

가정에서 아동 분리, 특히 아동 복지 서비스가 진행 중인 아동의 분리란 학대 및/또는 방치로 인해 가정에서 아동을 분리하는 것을 말합니다. 부모에게 그리고 행동 건강 문제가 있고 해당 가족 단위와 함께 거주 중인 추가 구성원에게 조기 개입 및 집중 BH 서비스를 제공하면 가족의 붕괴를 예방하고 아동 복지 성과를 증진할 수 있습니다.

가정에서 아동 분리

특정 시점에서 위탁 보호를 받고 있는 아동 수(시스템 내에서 아동 복지 또는 보호 관찰 감독하에 보호 배치가 진행 중인 모든 아동 포함). (4월)


특정 시점에서 위탁 보호를 받고 있는 아동 수의 집계



데이터 추출일: 25-07-30

가정에서 아동 분리


특정 시점에서 위탁 보호를 받고 있는 아동 수(시스템 내에서 아동 복지 또는 보호 관찰 감독하에 보호 배치가 진행 중인 모든 아동 포함). 2025년 4월, 로스앤젤레스 카운티



가정에서 아동 분리

특정 시점에서 위탁 보호를 받고 있는 아동 수 격차(시스템 내 아동 복지 또는 보호 관찰 감독하에 보호 배치가 진행 중인 모든 아동 포함).


인종	인구 비율(%)	Medi-Cal 데이터 사용 격차
라틴계	58%	1.01
백인	10%	0.76
아시아계/태평양 섬주민	2%	0.18
아프리카계 미국인	28%	2.83
알래스카 원주민/ 아메리카 원주민	0.48%	3.96



가정에서 아동 분리

특정 시점에서 위탁 보호를 받고 있는 아동 수 격차(시스템 내 아동 복지 또는 보호 관찰 감독하에 보호 배치가 진행 중인 모든 아동 포함).

출생 시 성별	인구 비율	Medi-Cal 데이터를 기준으로 한 격차 분석
여성	51%	0.97
남성	49%	1.04



우선 목표 #6

치료받지 않은 행동 건강 상태 사례를 줄이기 위한 목표

개인의 행동 건강 상태란 진단이 내려지지 않았거나 적시에 적절한 치료를 받지 못하고 있는 상태를 말합니다.

치료받지 않은 행동 건강 상태

물질 사용 장애(SUD) 또는 약물 과다 복용 진단이 주 진단명으로 포함된 13세 이상 회원의 응급실(ED) 방문 중 30일 이내(총 31일) 추적 관찰이 이루어진 비율. (FUA-30) 이 수치는 '물질 사용으로 인한 응급실 방문 후 진행되는 후속 조치'와 함께 분석되어야 합니다.

정신 질환 또는 의도적인 자해 진단이 주 진단명으로 포함된 6세 이상 회원의 응급실(ED) 방문 중 30일 이내(총 31일) 정신 건강 추적 관찰 서비스를 받은 비율. (FUM-30). 이 수치는 '정신 질환으로 인한 응급실 방문 후 진행되는 후속 조치'와 함께 분석되어야 합니다.

데이터 제공: 총 6권 중 제4권, Medi-Cal 관리형 의료 외부 품질 검토 기술 보고서(Medi-Cal Managed Care External Quality Review Technical Report), 2022년 7월 1일~2023년 6월 30일, 측정 연도 2022년, 관리형 의료 건강 플랜 성과 측정 비교(Managed Care Health Plan Performance Measure Comparison)

관리형 의료 건강 플랜 이름	FUA-30	FUM-30
Health Net Community Solutions, Inc.	25.83%	39.35%
LA Care Health Plan	26.15%	35.70%
DHCS established Minimum Performance Level	21.24%	54.51%
DHCS established High Performance Level	32.38%	72.01%